

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания										
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
ACURA	2613	RDX (c'06→13)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	Г	●	●	—	●	—	—	—	Подключение к CAN1: однопроводная шина в разъеме под рулевым кожухом, контакт №4 - Can-H	
	2615	MDX (c'07→13)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	Г	●	●	●	●	—	—	—	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	2618	MDX (c'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	*	Г	●	●	—	●	—	—	—	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	2611	RDX (c'14→)	●	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	Г	●	●	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	2611	TLX (c'15→)	●	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	Г	●	●	●	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации ** при открытии со штатного ключа Пандора снимается с охраны Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
ALFA ROMEO	1724	159 (с 07→11)	•	•	•	•	–	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	–		–	•	–	–	•	•	•	–	–	–	–	–	Подключение к CAN на блоке слева от руля, голубой 36-пиновый разъем : CAN High - розово-черный, CAN Low - розово-белый.
	1722	Giulietta (с'14→)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	–	•	•	•	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.	
	1413	A1 (с 10 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–		–	–	•	–	Г	•	–	•	–	–	–	–	–	* Снятие штатной охраны происходит не полностью: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.
		A3/S3 (с 03-12 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–		–	•	•	Г	•	–	•	–	–	–	–	–	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	1128	A3 (с 13 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	•	–	–	–	Слейв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	1415	A4 (01-08 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–		–	–	•	–	Г	–	–	•	–	–	–	–	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
AUDI	A4/S4 (2008-15 гг)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	Г	•*	—	•	•	—	—	—	*При снятии с охраны производится открытие 4 дверей, багажник и лючок бензобака остаются заблокированным до команды со штатного пульта или до включения зажигания. Снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.
	A5/S5 (с 07 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	Г	•*	—	•	•	•***	—	—	*** Закрытие багажника (лифт) **** Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании.
	Q5 (с 08 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	Г	•*	—	•	•	•***	—	—	Код 1416 для комплектаций без штатной охранной системы. Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	A6 (05-10 г) A6 Allroad (с 06-10 г) S6/RS6 (с 05 г) Q7 (с 05-15гг)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•**	—	•	•	•	Г	•	•	•	•	•*	—	—	* Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) ** Глушение со штатного брелока невозможно В слейв-режиме в настройках необходима задержка 3 сек. для канала оповещений 433/868 Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
	1122	A6 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	•	—	Г	•	—	•	—	—	—	—	•	*Слейв с брелока работает и при включенном зажигании	
	1133	A6/A6 allroad (с 11 г) (без штатной охранной системы)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	•	—	Г	•	—	•	—	—	—	—	•		
	1122	A6 allroad (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	•	—	Г	•	—	•	—	—	—	—	•		Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
		A7 (с 10 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	•	—	Г	•	—	•	—	—	—	—	•		
	1133	A7 (с 10 г) (без штатной охранной системы)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	—	•	—	Г	•	—	•	—	—	—	—		•
	1414	A8/S8 (с 03 г)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—			—	—	•	•	Г	• *	—	• **	•	—	—	—	—
			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—			—	—	•	•	Г	• *	—	• **	•	—	—	—	—	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	1122	A8 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—		—	—	•	—	Г	•	—	•	—	—	—	•	Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1128	ТТ (с 14 г)	•	•	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	*топливо отображается в литрах Слейв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1127	Q3 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—		—	•	•	—	Г	• *	• *	•	•	—	—	•	*Производится имитация постановки в штат.охран. ** Кнопки регулировки громкости и "ОК" на руле, кнопка "вод. стекло вверх" Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																														
AUDI	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
	1417	Q7 (с 15 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	A	-	-	•	-	-	-	•	Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Топливо отображается в литрах Подключение к CAN1 на BCM разъем В, CanHigh - зеленый, CanLow - оранжево-коричневый	
	1417	A4 (с 16 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Топливо отображается в литрах Подключение к CAN1 на BCM разъем В, CanHigh - зеленый, CanLow - оранжево-коричневый
	1111	R8 (с 07 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			Pandora DX50/DX50B																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
BENTLEY	1137	Continental Flying Spur (c 13 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																		
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																															
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ				
BMW	5111	1 (E87) (c'04→) **	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—		—	●	●	●	A*	●	●	●	●	—	—	●	* Функция реализована на автомобилях оборудованных штатной сигнализацией.		
		3 (E90) (c'05→) **	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	A*	●	●	●	●	—	—	●	** Если система "не видит" концевики дверей, необходимо выставить код модели 5112.	
		5 (E60) (c'03→) **	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	—	—	●	*** функция программируется с помощью штатного бортового компьютера		
		6 (E63/E64) (c'05→) **	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	A*	●	●	●	●	—	—	●	**** Управление модулем запуска iDatastart по CAN
		X1 (E84) (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	A*	●	●	●	●	—	—	●	Блокировка по CAN для бензинового двигателя
	5111 5113	X5 (E70) (c'07→13) **	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	A*	●	●	●	●	●	●	●	Запуск подогревателя по CAN (выполняется только, если автомобиль поставлен на штатную охрану)
		X6 (E71) (c'08→) **	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A*	●	●	●	●	●	—	●	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый, либо CanHigh-черный, Can-Low-желтый, либо CanHigh-фиолетовый, CanLow-голубой
	5112	5 (E60) (c'03→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	A*	●	●	●	—	—	—	—	
7 (E65) (c'05→)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	A*	●	●	—	—	—	—		* Функция реализована на автомобилях оборудованных штатной сигнализацией. Подключение к CAN1: CanHigh - сине-красный, CanLow-синий.	
		5 (F10) (c '11→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—		—			—	—	—	—	—	—	—	●	—	—			

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																		
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания						
			Pandora DX50/DX50B																															
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3				
	5113	5 Gran Turismo	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—		—		—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый		
		7 (F01,02) (c'09→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—		—		—	—	—	—	—	—	—	●	—	—			
	5114	5 (F10) (c '11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	Для 5, 6, 7 подключение к CAN1 в жгуте слева под рулем. Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод.
		5 Gran Turismo (c'11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●		
		6/ 6 GT (F06,F12,F13) (c'11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●		
		7 (F01,02) (c'11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●		
	5115	X3 (E83) (c'03→10')	●	●	●	●	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации. Подключение выхода LIN (зелено-оранжевый) к шине K-BUS (бело-красный провод с желтыми метками за панелью климат-контроле, либо за бордачком)	
		X5 (E53) (c'99→06')	●	●	●	●	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		5 (E39) (c'96→03')	●	●	●	●	—	●	●	—	●	●	●	●	●	*	*	—		—	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		Z4 (E85/E86) (c'06→09')	●	●	—	—	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5116	3(F30) (c'11→)	●	●	●	●	●	●	***	●	●	—	●	●	●	●	●	—		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый			

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
5117	3(F30) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый	
5117	1(F20) (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый	
5117	2(F22) (c'14→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания			
			Pandora DX50/DX50B																												
BMW	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
	5117	3 GT (F34) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый
	5116	4(F32) (c'13→)	•	•	—	—	•	•	***	•	•	—	•	•	•	•	•	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый
	5113	X3 (F25) (c'11→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—		—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый
	5114	X3 (F25) (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	—	•

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания								
			Pandora DX50/DX50B																											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
5119	X5(F15) (с'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый
5119	X6(F16) (с'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																												
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
5119	5114	X4 (F26) (с '14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод.
	5119	X1 (F48) (с '15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - красный, CanLow-желтый
		5(G30) (с '16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
	711	7(G11) (с '15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
BRILLIANCE	3511	V5 (с'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1 в левом порог: витая пара CanHigh - желтый, CanLow-белый

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
CADILLAC	4111	Escalade (c'08→14)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	—	A*	●	●	●	●	—	●	●	* Трехкратное моргание и сирена. Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)	
	4112	BLS (c'06→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●*	●	—	—	—	—	—	●	●**	A	●	●	●	—	—	—	—	* статус заведенного двигателя ** Только при включенном зажигании Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)	
	1316	SRXII (c'11→15)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	—	—	●	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)	
	1324	SRXII (c'15→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	—	—	—	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания							
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	1324	ATS (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	—	—	—	—	—	•	•	—	—	—	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
	4113	Escalade (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
	1324	XT5 (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
CHANGAN	3311	CS-35 (c'14→)	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	•	•	•	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow
	3312	Raeton (c'15→)	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	•	•	•	•	•		—	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																		
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания							
			Pandora DX50/DX50B																															
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3				
1313	1314	Captiva (c'07→12)	●	●	●	●	● **	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	*	—	—	●	●	●	—	—	—	—	* Функция доступна только при выключенном зажигании ** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)		
	1317	Captiva (c'12→13)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)		
	1321	Captiva (c'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—	●	*	—	А	●	●	●	●	—	—	—	* Функция доступна только при выключенном зажигании Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)		
		Aveo (c'12→14)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	●	●	●	●	—	—	—	●	** Только в режиме охраны	
		Camaro (c'12→)	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	●	—	—	●	●	●	●	—	—	—	●		
		Cobalt (c'12→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	●	●	●	●	—	—	—	●		
Cruze (c'09→14)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	●	—	—	●	●	●	●	—	—	—	●			
Malibu (c'12→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	●			

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																		
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания							
			Pandora DX50/DX50B																															
CHEVROLET	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.			
		Orlando (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—		•	•	•	—	—	•	•	•	•	—	—	•		код 1313 команды цз при выкл. зажигании управляют штатной охранной системой. Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)		
		TrailBlazer (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—		•	•	•	—	—	•	•	•	•	—	—	•				
	1319	Aveo (c'14→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—		•	•	•	—	—	•	•	•	•	—	—			•	
	1319	Cruze (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•			•	•	—	—	•	•	•	•	—	—			•	
	1319	Corvette (c'14→)	•	•	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•			•	•	—	—	•	•	•	•	—	—			•	
	1319	Tracker (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•				•	—	—	•	•	•	•	—	—			•	
	4111	Tahoe (c'08→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	•	•	—	А *	•	•	•	•	—	•			—	* Трехкратное моргание и сирена. Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
	1326	Express (c'14→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	• *	—			* работает только один раз (следующая попытка возможна только после запуска с ключа) Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																												
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
	4113	Tahoe (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
CHERY	3611	A19 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	3612	M16 (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-		-		-	-	•	•	-	-	-	-	-	-
	3613	Tiggo V (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																																
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ					
CHRYSLER	4311	300C (c'05→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-		•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник. ** В зависимости от комплектации.		
		Grand Voyager (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-		•	-	A	•	•	*	•	•	-	-	-		-	
		PT Cruiser (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-		•	-	A	•	•	*	•	•	-	-		-	-
		Sebring (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-		•	-	A	•	•	*	•	•	-	-		-	-
	4312	Grand Voyager (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-		•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow	
		Town Country (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-		•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4315	300C (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара в левом порогe, фиолетовый - CanHigh, белый - CanLow		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	C2, C3, C3 Picasso (c'06→)	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	-	-		-		-	● **	A	-	-	-	-	-	-	-		
		C4, C4 Picasso (c'07→11)	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	-	-		-		-	● **	A	-	-	-	-	-	-	-	
		C5 (c'08→)	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	-	-		-		-	● **	A	-	-	-	-	-	-	-	
		C8 (c'06→)	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	-	-		-		-	● **	A	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumpy 3 (c'07→)	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	-	-		-		-	● **	A	-	-	-	-	-	-	-	
			* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.																													

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слыв-режим	Слыв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	C4 New (c'11→)	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	-	-	-	-	-	-	-	● **	A	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: 6-ти пиновый разъем под рулевым кожухом, pin3-CanHigh, pin1-CanLow
	1711 или 1716	C4 Sedan (c'11→)	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low	
	1716	C4 Grand Picasso (c'14→)	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	-	-	-	-	-	-	-	● *	A	-	-	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, для определения статусов по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пинCan-Low

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	DS3 (c'10→)	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	—	—		—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
	1711	DS4 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
CITROEN	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	DS5 (c'11→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном Подключение к CAN1 под рулевым кожухом разъем 4-пин: фиолетовый-CanHigh, серый-CanLow
		Jumper (c'06→13)	*	*	-	*	-	*	*	*	*	*	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	1726	Berlingo (c'08→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow
	1717	Jumper (c'13→)	*	*	-	*	-	*	*	*	*	*	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow
	2211	C4 Aircross (c'12→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	*	-	*	*	*	**	-	*	*	-	-	-	*	-
C-Crosser (c'07→)		*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	*	-	*	*	*	*	-	*	*	-	-	-	-	-	** Складываются зеркала при активации штатной охранной системы. Подключение к CAN1: разъем магнитолы CanHigh-оранжевый, CanLow-белый.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
DATSUN	1911	On-Do (с'14→) комп. Trust, Dream	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	•	•	*	•	*	-	-	-	* Функции доступны только при выключенном зажигании. Для работы функции поднятия стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой (в настройках CAN) Топливо отображается в литрах. Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	1911	mi-Do (с'14→) комп. Trust, Dream	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	•	•	*	•	*	-	-	-	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																					
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания							
			Pandora DX50/DX50B																																		
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ							
DODGE	4311	Avenger (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-		•	-	A	•	•	*	•	*	*	*	-	-	-	-	* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник. ** В зависимости от комплектации. Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow	
		Caliber (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-		•	-	A	•	•	*	•	*	*	*	-	-	-		-
		Durango (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-		•	-	A	•	•	*	•	*	*	*	-	-	-		-
		Magnum (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-		•	-	A	•	•	*	•	*	*	*	-	-	-		-
		Ram (c'08→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-		•	-	A	•	•	*	•	*	*	*	-	-	-		-
	4312	Journey (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-		•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение за щитком приборов CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый - CanLow		
		Nitro (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-		•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4312	Caravan (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-		•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в левом пороге: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый - CanLow		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	4317	Ram (с'13→)	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	—	•	—	—	•	•	—	•	—	•	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6 (серо-белый) - CanHigh, контакт №14 (желтый)-CanLow или на приборной панели	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания
			Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
2711	Sedici (c'06→)		•	•	•	•	—	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—		—		•	—	A	•	•	•	•	—	—	—	* Только со "штаткой", работает только при выключенном зажигании.
1712	Ducato (c'06→14)		•	•	—	•	—	•	•	•	•	•	—	•	•	—	—		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
1717	Ducato (c'14→)		•	•	—	•	—	•	•	•	•	•	—	•	•	—	—		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: обратная сторона блока BSI черный 60-пиновый разъем CanHigh - 24 контакт (синий), CanLow - 9 контакт (белый)
4318	Freemont (c'13→)		•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—				•	—	—	•	•	—	•	—	—	—	* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании *** При отпирании багажника штатными средствами Pandora снимается с охраны Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
1712	Doblo (c'10→12)		•	•	—	•	—	•	•	•	•	•	—	•	—	—	—		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
FIAT	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	1718	Doblo (c'13→)	• *	• *	• *	• *	—	• *	•	•	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Концевики дверей объединены Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow
	1717	Doblo Cargo (c'13→)	•	•	—	•	—	• *	•	•	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow
	1723	Grande Punto (c'06→08)	•	•	•	•	—	•	•	—	—	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow
	1719	Bravo (c'07→14)	•	•	•	•	—	•	•	•	—	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	1719	Stilo (c'06→)	•	•	•	•	—	•	•	•	—	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	1721	500/500L (c'12→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	• *	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания			
			Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1732	500X (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low -11 контакт.	
1719	Linea(c'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*При разрешении данной функции зона багажника под охрану не берется. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
1723	Punto (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*слейв на снятие работает со штатного ключа и при включенном зажигании Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.	
1728	Tipo Hatchback (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low -11 контакт.	
1732	Tipo Sedan (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low -11 контакт.	
4215	Talento (c'16→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	*Только при включенном зажигании Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 6 контакт, CAN Low -14 контакт.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания		
			Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1727	Scudo (c'07→)	•	•	•	•	—	•	•	—	—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в белом 10 pin разъеме с обратной стороны BCM: CAN High - белый, CAN Low - голубой.	
1729	Croma (c'05→08)	•	•	•	•	—	•	•	—	—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN синий разъем слева от руля: CAN High - черно-розовый, CAN Low - бело-розовый	
1723	Panda (c'12→)	•	•	•	•	—	•	•	—	—	•	—	•	• *	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*слейв на снятие работает со штатного ключа и при включенном зажигании Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.	
2218	Fullback (c'16→)	•	•	•	•	—	—	•	•	•	•	•	•	• *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN * Слейв работает от статуса центрального замка Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

[illegible]

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания		
			Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	1223	Focus 3 компл. Trend (c'11→)	•	•	•	•	• *	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	• *	—	—	—	—	—	—	•	—	•	* Наличие функции зависит от комплектации. Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
	1216	Grand C-Max (c'11→)	•	•	•	•	• *	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	• *	• *	—	• *	• *	—	—	—	—	•	* Наличие функции зависит от комплектации. ** Производится блокировка дверей в режиме Safe Lock Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
		Focus 3 компл. Trend Sport (c'11→)	•	•	•	•	• *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	• *	—	• *	• *	—	—	—	—	•	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
1242	Focus 3 компл.Sync Edition (c'15→)	•	•	•	•	• *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	•	—	•	Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
FORD	1221 1231	Focus 3 (с'11→) компл. Titanium	•	•	•	•	• *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	• **	•	•	—	•	—	•	* Наличие функции зависит от комплектации. ** Производится блокировка дверей в режиме Safe Lock Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
	1218	Edge ('13→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow	
		Escape Hybrid ('09→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	• *	• **	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*статус "ready" **слейв-режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow	
		Explorer ('11→15)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—		
		F150 Raptor ('11→) F250 ('11→)	•	•	•	•	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	1219	Transit ('11→14)	•	•	•	•	—	•	•	—	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Запуск подогревателя по CAN. Для повторного запуска подогревателя необходимо после его выключения	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
	1222	Ranger('12→)	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	выполнить запуск двигателя. Код 1234 с оптимизированными командами управления цз.	
	1224 1234	Kuga (c'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●		●	●	—	—	●	●	●	—	● *	—	●	●	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow	
	1234	Kuga restyling (c'16→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—	● *	—	●	●		
	1225	Mustang (c'11→14)	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—	●	●	●	●	● *	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
	1226	Tourneo Custom (c'13→)	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	—	● **	●	● ***	—		—		—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	* В зависимости от комплектации ** Статус заведенного двигателя *** При отпирании багажника со штатного брелока Pandora снимается с охраны
	1226	Transit (c'14→)	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	—	● **	●	● ***	—		—		—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	Запуск подогревателя по CAN Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
	1227		B-Max компл. Trend ('13→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	● *	—		—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания			
			Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
		•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	•	•	*	—	—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3-CanHigh, контакт №11-CanLow	
1238	Eco Sport ('14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3-CanHigh, контакт №11-CanLow	
1238	Fiesta RUS ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3-CanHigh, контакт №11-CanLow	
1241	Mondeo ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	*слейв режим доступен и при включенном зажигании Подключение к CAN на диагностическом разъеме с обратной стороны: серый - CanHigh, фиолетовый -CanLow	
1244	Explorer ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	—	—	—	•	—	—	—	—	*слейв режим доступен и при включенном зажигании Подключение к CAN на диагностическом разъеме с обратной стороны: серо-оранжевый - CanHigh, фиолетово-оранжевый -CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	1241	Tourneo Custom restyling (c'17→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
																	</															

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания
			Pandora DX50/DX50B																												
GE	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слыв-режим	Слыв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	
	2912	Emgrand GT (c'17→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow
	2913	Emgrand X7 (c'17→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow
GREAT WALL	3411	Hover H5 (c'10→)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow
		Hover H6 (c'12→)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HAVAL	3412	H6 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN в левом пороге желтый - CanHigh, белый - CanLow
	3413	H2 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN в жгуте приборной панели: желтый - CanHigh, белый - CanLow
	3414	H8 (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом. Подключение к CAN на OBD: синий - CanHigh pin3 , сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow pin 11

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания						
			Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
	3414	H9 (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом. Подключение к CAN в левом порог: синий - CanHigh, сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания										
			Pandora DX50/DX50B																												
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
			•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		-		•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
			•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-		•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	* Только при разрешении управления штатно охранной системой (на компл. 2.0 L) ** Моргает ближним светом *** Зависит от комплектации Подключение к CAN1: под рулевым кожухом CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
			•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		-		•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		-		•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN: на блоке BCM слева от руля пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		-		•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN: на блоке BCM слева от руля пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания										
			Pandora DX50/DX50B																												
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
HONDA		Vezel ('13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●	-	-	-	-	-	● *	● **	Г	●	●	●	-	-	-	-	* статус "ready" ** в зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте блока KEYLESS ACCESS UNIT за приборной панелью CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
		Pilot (c'09→'16) (багажник без электропривода)	●	●	●	●	-	●	●	●	● **	●	●	●	●	●	-	-	-	-	● *	-	Г **	●	●	●	-	-	-	-	* Только при разрешении управл.штатной охр системой ** Моргает ближним светом
	2612	Pilot (c'09→) (с электроприводом багажника)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	-	● *	-	Г **	●	●	●	-	-	-	-	Подключение к CAN1: под рулевым кожухом CanHigh - белый, CanLow - салатовый.
	2612	Pilot (c'16→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	●	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
		City (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	● *	-	Г **	●	●	●	-	-	-	-	
		Civic (c'06→'11)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	● *	-	Г **	●	●	●	-	-	-	-

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания			
			Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
2613		CR-V (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-		•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	* Только при разрешении управл.штатной охр системой (только при выключенном зажигании) ** Моргает ближним светом Подключение к CAN1 одним проводом : под рулевым кожухом CanHigh - контакт 4 разъема 7pin.	
		CR-Z (c'10→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-		•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-		
		Insight (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-		•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-		
		Fit (c'07→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-		•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-		
		Freed (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-		•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-		
		Jazz (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-		•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-		
		2614		Odyssey (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-		•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	* Только при разрешении управл.штатной охр системой (только при выключенном зажигании) ** Моргает ближним светом Подключение к CAN1 на замке зажигания: CanHigh - красный, CanLow - белый.
				Stepwgn (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-		•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	
				Stream (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-		•	-	Г	•	•	•	-	-	-	
2614		Accord (c'08→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-		•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой	
		Crosstour (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-		•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-		
2617		Crosstour(keyless) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-			-		•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	2616	Legend (c'06→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—		—		●	—	А	●	●	●	—	—	—	—	* Моргает ближним светом Подключение к CAN1 одним проводом : блок слева от руля левый зеленый разъем, серо-голубой провод - CanHigh	
	2619	Inspire (c'07→12)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—			—	●	●	Г	●	●	●	—	—	—	—	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой	
	2621	Fit (c'14→) hybrid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—		—	—	●	●	Г	●	●	●	●	—	—	—	* статус "ready" ** в зависимости от комплектации Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой
	2622	CR-V (c'17→)	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—	●	●	Г	●	●	—	—	—	—	●	Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - синий.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания			
			Pandora DX50/DX50B																												
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
HUMMER	4111	H2 (с'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—		—	—	•	—	A*	•	•	•	•	—	•	—	* Трехкратное моргание и сирена. Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания						
			Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
	3111	Grandeur (c'07→)	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод синего цвета	
		ix55 (c'09→)	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	●	—	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	3112	Veloster (c'12→)	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	●	*статус заведенного двигателя ● Подключение к CAN1: CanHigh - бело-оранжевый провод, CanLow- желто-оранжевый провод за щитком приборов
		ix35 (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	***	Г	●	●	●	—	—	—	—	●	
* Зависит от модельного года а/м ** Статус заведенного двигателя *** В комплектации keyless **** Команда отключения контроля дверей штатной																																	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
3113			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• *	•	•	•	•				•	• *** *	Г	•	•	-	-	-	-	•	охранной системой Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов
		i30 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	• *	•	•	-				•	• **	Г	-	-	•	-	-	-	-	•	* Статус заведенного двигателя ** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета
		Elantra (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• *	•	•	•	•				•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
HYUNDAI	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
		Sonata 45 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•				•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод оранжевого цвета
	3114	Equus (c'09→13)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-		•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	* На руле "громкость -", кн. блокировки пассаж. окон Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета
	3123	Equus (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	•	-				-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1 за левой кик-панелью нижний белый разъем: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow-провод белого цвета
	3114	Genesis Sedan (08→14)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-		-		•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания			
			Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
3224	Genesis Sedan (14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	—	А	•	•	•	—	—	—	—	Подключение к CAN1 за левой кик-панелью, нижний левый разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета	
3224	Genesis (17→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	•	—	А	•	•	•	—	—	—	—	Подключение к CAN1 за левой кик-панелью, нижний левый разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета	
3115	Genesis Coupe (с'09→13)	•	•	—	—	—	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	•	•	—	—	—	—	Подключение к CAN на PDMB справа от рулевой колонки: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета	
3124	Genesis Coupe (с'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	—	—	—	—	•	—	Г	•	•	•	—	—	—	—	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	3116	Solaris компл. Family (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•			-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета
	3117	Grandeur (с 2012 г.)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	3118	Grandeur (с 2012 г.)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-		-		•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета
	3119	Santa Fe (c'10→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-		-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт №1 - CanHigh, контакт №9 - CanLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
HYUNDAI	3121	i40 (с 2012 г.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	Г	•	•	•	-	-	-	•	**Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow - провод синего цвета
	3217	H1 Starex (c'07→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6-контакт CanHigh, 14-контакт CanLow
		Santa Fe(c'06→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Solaris (c'10→16)	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3122	Santa Fe (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-			•	•	Г	•	•	•	-	-	-	•
3227	Tucson III (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•			•	-	А	•	•	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1 за левой кик-панелью: Красный - CanHigh - Синий CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания			
			Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
3227	Sonata VII (LF) start-stop	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-	•			•	-	А	•	•	-	-	-	-	-	•	*Статус заведенного двигателя • Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Желтый - CanHigh, черный – CanLow
3125	Creta (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•			•	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1 за приборной панелью: Оранжевый - CanHigh, Зеленый - CanLow
3126	Solaris II (c'17→) компл. Start-Stop	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•	-		•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный.
3126	Solaris II (c'17→) компл. с радиоключом.	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•	-		•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB(блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	3127	Solaris II (с'17→) компл. с механическим ключом.	•	•	•	•	*	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	•	Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB(блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный. * В зависимости от комплектации

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
ПТ	2321	G25 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		•	•	•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации QX50/70 дополнительное управление люком Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
		G35 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		•		-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	
		QX56 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•		•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	
		FX35 / FX37 / FX50 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		•		•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	
		EX35 / EX37 / EX50 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		•		•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	
		QX50/ QX70/ QX80 (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		•		•	•	Г	-	-	•	•	-	-	-	
	2314	QX56 (c'08→'10)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	
	2317	G37 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-		-		•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	
	2323	FX (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		•		•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации ** При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану Топливо отображается в литрах. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
		G (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		•		•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	
		M (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		•		•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	
	2331	M (c'08→10)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		•	•	•	-	А	•	•	•	•	-	-	-	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
INFIN	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	2324	JX (c'13→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		•	•	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	•	Уровень топлива индицируется в литрах. *Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	2336	Q50/Q70 (c'14→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	**	•	•	-		•	•	•	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации ** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready". Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. *** Для QX70 дополнительное управление люком Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	2337	QX60 (c'14→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		•	•	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	•	*Наличие функции зависит от комплектации ** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready" Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	5216	Q30 (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	А	•	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
	5216	QX30 (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	А	•	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																													
IVECO	Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
1717	Daily (c'13→)		•	•	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1-CanHigh , контакт №9 -CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания			
			Pandora DX50/DX50B																												
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
JAGUAR	1811	XF (c'11→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11-CanLow
	1812	XJ (c'13→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11-CanLow
	1617	XE (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•			•	—	—	—	—	—	—	•	—	—	* Управление по шине LIN ** Статус заведенного двигателя Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт CanHigh, 11-контакт CanLow
	1617	XF (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•			•	—	—	—	—	—	—	•	—	—	* Управление по шине LIN ** Статус заведенного двигателя Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт CanHigh, 11-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																		
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания						
			Pandora DX50/DX50B																															
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3				
	4311	Commander (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-		•	-	A	•	•	•	*	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации. В слейв-режиме Pandora снимается с охраны при автозапуске. Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow	
		Compass (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-		•	-	A	•	•	•	*	-	-	-	-		
		Grand Cherokee (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-		•	-	A	•	•	•	*	-	-	-	-		
		Laredo (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-		•	-	A	•	•	•	*	-	-	-	-		
		Patriot (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-		•	-	A	•	•	•	*	-	-	-	-		
4312	Wrangler (c'07→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-		•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-			
4313		Grand Cherokee (c'10→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	*	Г	•	•	•	•	-	•	****	-	* Складывание зеркал (возможно, только правого - зависит от комплектации) **** Запуск бесключевого обходчика Fortin Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
JEEP	4317	Grand Cherokee (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		• *	-	-	•	•	•	•	-	•	-	* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
	4314	Commander (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	-	A	-	-	•	•	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара, бело-оранжевый -CanHigh, белый - CanLow	
	4319	Wrangler Rubicon III (JK) (c'12→)	•	•	-	-	•	•	•	•	-	•	• *	•	•	•	-	-		-		•	-	A **	•	•	-	•	-	-	-	* статус нейтрали МКПП ** Двойное моргание аварийкой Подключение к CAN1 в жгуте под рулевой колонкой: витая пара, бело-черный CanHigh, бело-голубой CanLow
	4321	Cherokee (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		-		• *	-	-	•	•	•	•	-	-	-	* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания			
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	4322	Renegade (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Команды управления доступны на комплектации с кнопкой старт-стоп Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания			
			Pandora DX50/DX50B																													
3211	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
3211	3212	Carnival ('06→)	●	●	●	●	—	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—		●	—	A	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета	
	3213	Mohave ('10→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	—	—		●	—	A	●	●	●	—	—	—	—	Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета	
	3214	Opirus ('04→)	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—		●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	Подключение к CAN: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета	
	3223	Cerato keyless ('09→13)	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—		—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	Подключение к CAN: CanHigh-провод белого цвета, CanLow-провод черного цвета в правом порогe
		Soul (c'11→14)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	●	●	●	*	—	—	—	—		●	—	Г	●	●	—	—	—	—	—	*Слейв и команды управления доступно только в комплектации keyless Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
KIA	3111	Sorento ('10→12)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•		—	—	—	•	•	•	—	—	—	—	•	Подключение к CAN1: за левой кик-панелью CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета
	3112	Optima ('10→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—			•	•	Г	•	•	•	—	—	—	—	•	* С системой Start/Stop **Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой *** статус заведенного двигателя Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод бело-оранжевого цвета, CanLow -провод желто-оранжевого цвета
	3112 3113	Sportage ('11→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	Г	•	•	•	—	—	—	—	•

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания						
			Pandora DX50/DX50B																														
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
3116	Rio (c'11→) keyless		•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	• **	•	•	—	—	•		—	—	Г	•	•	•	—	—	—	—	—	**статус заведенного двигателя Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета за щитком приборов	
3116	Rio (c'13→) компл. Prestige		•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	•	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 справа от рулевой колонки: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета		
		3215	Venga (c'11→) keyless		•	•	•	•	—	•	—	•	—	•	•	•	•	—	—	—		—	—	—	•	•	•	—	—	—	—	Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета в жгуте над электроусилителем руля за щитком приборов	
		3217	Cee'd (c'07→'12)		—	—	—	—	—	—	•	•	—	—	•	•	—	—	—	—	•		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Слейв только с брелока. Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
			Rio (c'11→)		—	—	—	—	—	—	•	•	—	—	•	•	—	—	—	—	—	•		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3217	Sorento ('12→)		•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•*	—	—	—	•	•		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	3216	Cee'd (c'12→) start-stop		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• ***	•	•	—	—	•		•	—	Г	• **	• **	•	—	—	—	—	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника ** Только в комплектации Keyless *** статус заведенного двигателя **** Команда имитации открытия двери для АЗ	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания			
			Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
3220	Cee'd (c'12→) radio-key	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета (за левой кик-панелью, нижний левый белый разъем, витая пара меньшего сечения)
3218	Sorento ('12→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1: CanHigh-провод черного цвета, CanLow- провод белого цвета (на задней стороне блока BCM, 16-пиновый разъем)
3219	Quoris ('13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	** В зависимости от комплектации Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета (за левой кик-панелью левый белый разъем)
3221	Cerato ('13→16)	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	—	—	•	—	—	—	—	•	•	*Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета (на задней стороне блока BCM, 32-пиновый разъем "F")

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
KIA	3222	Venga (c'13→) keyless	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—		—	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета на блоке за приборной панелью
	3224	Soul (c'14→) keyless	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•		—	•	—	A	•	•	•	—	—	—	—	—	*Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета на обратной стороне блока BCM (разъем G)
	3225	Soul (c'14→) std key	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	•*	A	—	—	—	—	—	—	—	—	•
	3112	Picanto (c'14→) keyless	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	•		•	•	—	—	—	—	•	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 на приборной панели: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета
	3126	Picanto III (c'17→) компл. Start-Stop	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	Г	•	•	•	—	—	—	•	Подключение к CAN1 за щитком приборов: CanHigh - зелёный, CanLow - оранжевый

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
3226	Sorento Prime (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	—	•	—		•	• **	A	•	•	—	—	—	—	•	** Работает только при включенном зажигании Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета	
	3227	Optima (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•			•	•	A	•	•	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Желтый - CanHigh, черный - CanLow	
	3227	Sportage (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•			•	—	A	•	•	—	—	—	—	•	Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Синий - CanHigh, Белый - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
			Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
	3126	Rio (с'17→) компл. Radio Key, Start-Stop	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-		•	-	Г	-	-	•	-	-	-	•	*зависит от комплектации **статус заведенного двигателя Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный.	
	3127	Rio (с'17→) компл. std key	•	•	•	•	• *	•	•	-	-	-	•	• **	-	-	-	-	-	-		•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3228	Mohave II (с'17→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•		•	-	А	•	•	•	-	-	-	-	-	* Моргание дальним светом. Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета	
	3224	Cerato III keyless (с'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•			•	• *	А	•	•	•	-	-	-	-	-	* Поднятие пассажирских стекол • Кнопка отпирания на крышке багажника ** Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-оранжевый, CanLow- зеленый	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																												
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
	3229	Cerato III std.key (c'16→)	•	•	•	•	—	•	•	—	—	•	•	—	•	•	—	•			•	—	A	—	—	•	—	—	—	—	Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-оранжевый, CanLow- зеленый

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
LADA	1911	Granta (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	—	•	—	•	—	•	•	•	•	—	—		•	•	•	•	—	•	•	*	•	*	—	—	—	* Функции доступны только при выключенном зажигании. Для работы функции поднятия стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой (в настройках CAN) Наличие контроля концевиков дверей и багажника зависит от комплектации. Уровень топлива отображается в литрах. Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
		Kalina II (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	—	•	—	•	—	•	•	•	•	—	—		•	•	•	—	•	•	*	•	*	—	—	—		
		Priora (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	—	•	—	•	—	•	•	•	•	—	—		•	•	•	—	•	•	*	•	*	—	—	—		
	1912	Vesta (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	•	•	—	•	—	A	—	•	—	—	—	—	—	Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	1913	X-Ray (с'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	•	•	—	•	—	A	—	•	—	—	—	—	—	Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	2111	ES (с'07→12)	•	•	•	•	• *	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—			—	—	—	• *	—	—	—	—	—	—	—	—	Топливо индицируется в литрах. * Наличие функции зависит от комплектации.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
			Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слэйв-режим	Слэйв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
2113	LX (c'07→10)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	—	A	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
	2114 2128	CT (c'11→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	Топливо индицируется в литрах * Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink	
		GX 460 (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	A	●	●	—	—	—	●	—	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
		RX (c'10→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	A	●	●	●	—	—	●	—	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
	2127	RX Hybrid (c'04→09)	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Наличие функции зависит от комплектации. ** Статус "Ready"	
	2115	GS (c'07→12)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*** При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора	
		IS (c'06→13)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
2111	LS (c'08→12)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	*	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—		
2135	LS600h (c'08→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	*	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	—	—	—	—	—	* Статус "Ready" Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
2113 2117	LX 570 (c'10→15)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A	—	—	—	—	—	—	—	—	* Наличие функции зависит от комплектации. ** При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора Топливо в коде 2113 (отображается в литрах) Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
			Pandora DX50/DX50B																														
		Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
LEXUS	2141	ES (c'12→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•		•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
	2121	GS (c'12→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	A	-	-	•	-	-	-	-		
	2134	GS hybrid (c'12→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-	•	•	•	•	•	A	-	-	•	-	-	-	-		
	2121	IS (c'13 →)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•		•	•	A	-	-	•	-	-	-	-		
	2121	LS (c'12 →)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-	•	•	•		•	•	A	-	-	•	-	-	-		
	2137	HS250h (c'09→)		•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-	•	-		•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	* Статус "Ready" Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	2131	ES Hybrid (c'12→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-		-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2131	RX Hybrid('10 →15)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-		-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	
	2121	NX200 (c'14→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•		•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	
	2134	NX300h (c'14→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	-		-		•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3		
	2141	LX рестайлинг II (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	•	•	—	—	—	—	—	—	*Слейв по багажнику снимает систему с охраны Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: За щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow
	2121	RX (с'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	А	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: За щитком приборов Серый-CanHigh, Белый-CanLow
LAMBORGHINI	1413	Gallardo (с'08→)	•	•	—	—	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—	•	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																		
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания							
			Pandora DX50/DX50B																															
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ				
ROVER	1611	FreeLander 2 (c'07→12)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-		-	●	●	-	-	-	-	-	-	●	*	-	-	* Управление по шине W-BUS Подключение к CAN1: CanHigh-серо-оранжевый провод, CanLow- фиолетово-оранжевый провод	
	1612	Discovery 3 (c'06→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	●	*	-	-	* Управление по шине W-BUS	
	1613	Range Rover Sport (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	●	*	-	-	** Если CAN-шина спит, то система не "видит" концевик капота.	
	1614	Range Rover Sport (c'07→)**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	●	*	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-желто-белый провод, CanLow- желто-голубой провод	
	1615	Evoque (c'11→14)	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●				-	-	-	-	-	-	-	-	●	*	-	-	* Управление по шине W-BUS Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт CanHigh, 11-контакт CanLow
		Discovery 4 (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●				-	-	-	-	-	-	-	-	●	*	-	-	
		FreeLander 2 (c'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●				-	-	-	-	-	-	-	-	●	*	-	-	
Range Rover (c'12→13)		●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●				-	-	-	-	-	-	-	●	*	-	-		
1616	Range Rover Sport (c'10→13)	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●				-	-	-	-	-	-	-	●	*	-	-		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания								
			Pandora DX50/DX50B																																
LANE	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.				
	1616	Range Rover Sport (c'10→13) Range Rover Vogue (c'09→12)	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●				—	—	—	—	—	—	—	●	—		—			
	1617	Evoque (c'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●				—	—	—	—	—	—	—	—	●		—	—	* Управление по шине LIN ** Статус заведенного двигателя Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт CanHigh, 11-контакт CanLow	
		Range Rover (c'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●				—	—	—	—	—	—	—	—	●		—	—		
		Range Rover Sport(c'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●				—	—	—	—	—	—	—	—	●		—	—		
		Discovery Sport (c'15→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●				●	—	—	—	—	—	—	—	●		—	—		
	1618	Range Rover (c'07→09)	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—		●	—	—	** Управление по шине W-BUS Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт CanHigh, 11-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
1619	Discovery 5 (c'17) Range Rover Sport (c'17)	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—		—		•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к Can1: в жгуте из двери/под сиденьями/в багажнике CanHigh желто-оранжевый, CanLow желто-фиолетовая		
LIFAN	2931	Cebrium (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	•	•	—	•	—		•	—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: диагностический разъем CanHigh - 2-й контакт, CanLow-10-й контакт	
	2932	Solano II (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	—	•	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: диагностический разъем CanHigh - 6-й контакт, CanLow-14-й контакт	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания									
			Pandora DX50/DX50B																											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
2932	Murman (с'17→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	—	•	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: диагностический разъем CanHigh-3й контакт, CanLow-11й контакт
2933	Myway I (X70)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—		—	—	А	•	•	•	—	—	—	—	Подключение к CAN1: диагностический разъем CanHigh-3й контакт, CanLow-11й контакт

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
MASERATI	7111	Quattroporte (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к Can1: в жгуте двери розово-красный CanHigh, бело-розовый CanLow.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

[illegible]

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																		
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																															
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ				
5211		C 204 (c'07→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	A	•	•	•	•	-	-	-	** Управление модулем запуска двигателя iDatastart по CAN Запуск предпускового подогревателя по CAN Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод		
		CL 216 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	A	•	•	•	•	-	-	-			
		CLS 218 (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	A	•	•	•	•	-	-	-			
		E 207 Coupe (c'09→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	A	•	•	•	•	-	-		-	
		E 212 (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	A	•	•	•	•	•	-		-	
		GLK 204 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	A	•	•	•	•	•	•		**	-
		SLK 171 (c'11→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	A	•	•	•	•	-	-		-	
		S 221 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	A	•	•	•	•	-	-		-	
5212		Sprinter 906 (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-				•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
		Viano 639 (c'03→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-				•	-	A	•	•	•	-	-	-	-		
		Vito 639 (c'03→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-				•	-	A	•	•	•	-	-	-	-		
5213		G (W463) Gelandewagen (c'04→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-				•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
5214		A (W169) (c'04→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-				•	•	A	•	•	•	•	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
		B (W245) (c'05→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-				•	•	A	•	•	•	•	-	-	-		
		CLK 209 (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	A	•	•	•	•	-	-	-			

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
			Pandora DX50/DX50B																														
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ				
MERCEDES	5215	CLS 219 (c'05→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	A	•	•	•	•	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод		
		E 211 (c'02→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	A	•	•	•	•	-	-	-			
		GL 164 (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	A	•	•	•	•	•	•	•	** Запуск предпускового подогревателя по CAN *** Управление модулем запуска двигателя iDatastart по CAN Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
		ML 164 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	A	•	•	•	•	•	•	•		
		R 251 (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	A	•	•	•	•	-	-	-		
	5216	GL 166 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	**Запуск предпускового подогревателя по CAN ** Управление модулем запуска двигателя iDatastart по CAN Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
		ML 166 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	
		A(W176) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	•	
		B(W246) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	-	A	•	•	•	•	-	•	•	•	
5216	CLA (C117) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	5216	GLA (X156) (c'13→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	—	A	●	●	●	●	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
	5217	C (W205) (c'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—		—	—	●	●	—	A	●	●	●	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
	5217	S(W222) (c'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	—	A	●	●	●	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
	5218	Sprinter Classic (909) (c'14→)	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	—	●	—	—	—		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт
	5219	Smart (c'14→)	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт
	5221	V-class (W447) (c'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	—	A	●	●	●	—	—	—	—	* В слейв-режиме при отпирании правой сдвижной двери и багажника Пандора снимается с охраны. Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																														
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
5222	G-class (W463) (c'12→)		•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•			•	•	—	A *	•	•	—	—	•	—	—		* Если включена функция "освещение окружения", то при моргании аварийкой остаются светиться фары на 40 сек. Управление предпусковым подогревателем осуществляется по CAN Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
5216	GLE (c'15→)		•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	—	A	•	•	•	•	•	•	—	—		Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
5217	GLC (X253) (c'15→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	•	—	A	•	•	•	—	—	—	—	—		Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
5223	E-class (W213) (c'16→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		—	•	•	—	A	—	—	•	•	—	—	—	—		Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
MINI	5111	MINI COOPER (R56)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—		—		●	●	A	●	●	●	●	*	—	—	●	* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера
		MINI ONE (R56)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—		—		●	●	A	●	●	●	●	*	—	—	●
	5118	Cooper (R50)	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	—	●	—	—			—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																													
Код		Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
2211		ASX (c'10→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	•	***	•	—	•	•	—	—	—	—	•	—	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN *Для управления замками дверей необходимо активировать функцию keyless present диагностическим прибором Mut III. Управление функцией происходит только при выключенном зажигании. ** При активации упр. штатн охр. системой происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля. *** Только при активации штатной охранной системы **** Для работы автозапуска по CAN необходимо штатным диагностическим оборудованием разрешить его наличие
		Lancer (c'08→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	•	*	—	—	—	—	—	—	—	•	—	Подключение к CAN1 в разъеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый
		Outlander XL (c'07→12)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	•	***	•	—	•	•	—	•	—	—	•	—
	2211		Delica (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	•	—	—	•	•	•	—	—	—	—	•

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
MITSUBISHI	2212	Pajero IV (c'07→)	•	•	•	•	—	•	•	*	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Для дизельного двигателя доступен обход штатного иммобилайзера по CAN * В зависимосит от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2213	L200 (c'08→15)	•	•	•	•	—	—	•	—	—	•	—	•	•	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN * В зависимости от комплектации статус дверей могут не контролироваться, когда CAN-шина "спит"
		Pajero Sport (c'08→)	•	•	•	•	—	•	•	—	—	•	—	•	•	•	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2214	Outlander (c'12→) Outlander PHEV (c'14→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	—	•	—	•	—	—	—	•	*	•	—	—	—	•	—

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания			
			Pandora DX50/DX50B																												
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
	2215	Colt(c'04→11)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Концевики пассажирских дверей и багажника объединены Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2216	Grandis (c'03→09)	•	•	•	•	—	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2217	L200 (c'15→)	•	•	•	•	—	—	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2218	Pajero Sport (c'16→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания										
			Pandora DX50/DX50B																											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
2312	Teana (c'08→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	* Управление штатной охранной системой реализовано на автомобилях, оснащенных системой keyless entry. Наличие функции зависит от версии автомобиля. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2313	Navara дизель (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2315	JUKE (c '11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	Уровень топлива индицируется в литрах. *Без системы keyless Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	Navara (c'06→)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	
	Pathfinder (c'06→14)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	
	Qashqai (c'07→14), *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	
	X-Trail (c'07→15)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	
2346	Pathfinder (c'06→14) diesel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	
2326	X-Trail правый руль (c'07→15)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	2316	Micra(c'06→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	Г	—	—	●	●	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		Note (c'06→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	Г	—	—	●	●	—	—		—
		Tiida (c '07→15)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	Г	—	—	●	●	—	—		—
	2345	Tiida (правый руль) (c '07→15)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	Г	—	—	●	●	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2317	350Z (c '06→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	Г	—	—	●	●	—	—	—	
		Teana (c'08→14)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	—	Г	—	—	●	●	—	—	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	2318	Navara (c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-			-		•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
		Pathfinder (c'06→14) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-			-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	
		Qashqai (c'07→14)keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-			-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	
		X-Trail (c'07→15) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-			-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	
	2319	Micra(c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-			-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
		Note (c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-			-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	
		Tiida (c '07→15) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-			-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	
	2321	Murano (c '10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		•		•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
		Patrol (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•		•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	
	2321	JUKE (c '11→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		•	•	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	* только при снятой охране
	2329	JUKE (c '11→) keyless (правый руль)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-		•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	
		Dualis keyless (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-		•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	2325	X-Trail (правый руль) (с'07→) keyless	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	Г	●	●	●	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
		Serena C25 (с '05→10)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	Г	—	—	●	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
		Tiida (с '07→) keyless правый руль.	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	Г	—	—	●	—	—	—	—	* только при снятой охране Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2327	AD (с '06→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	Г	—	—	●	●	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2328	Bluebird Sylphy (с'05→12)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	Г	—	—	●	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
		Murano (с'10→) (правый руль)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	Г	—	—	●	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2334	Fuga (с'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	Г	—	—	●	—	—	—	—	*Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания			
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
NISSAN	2343	March (с '06→10)	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—		—		●	—	Г	—	—	● *	—	—	—	—	*Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	2344	Caravan (с '06→12)	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	●	●	●	—	—	—		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2332	Teana (keyless) (с'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●	—		●	●	●	—	Г	—	—	●	—	—	—	—	*Слейв с правой ручки работает только на постановку Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2333	Pathfinder (keyless) (с'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●	●	—		●	●	●	—	Г	—	—	●	—	—	—	—	* Для комплектаций с гибридной системой контролируется статус "ready". Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2335	Pulsar VI (C13) (с'14→)	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	А	—	—	●	—	—	—	●	* необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъёма монтажного блока под капотом. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания		
			Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
2335	Qashqai (c'14→)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	А	—	—	●	—	—	—	●	* необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъёма монтажного блока под капотом. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
4214	Terrano (c'14→)	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
2323	GTR (c'10→)	●	●	—	—	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	—	*Зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2323	Sentra (c'14→)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Уровень топлива индицируется в литрах. *Зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2335	X-Trail (c'15→)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	—	А	—	—	●	—	—	—	●	кнопки валидатора: на руле on/off, res, set, cancel * необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъёма монтажного блока под капотом. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
2321	Tiida (c'15→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—		•		•	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
4215	Terrano II (c'16→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	*	—	—	•	•	•	•	—	А	—	—	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2348	Murano (c'16→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—		•	•	•	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания						
			Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
	1311	Astra H (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	-	•	-	* Без системы Open&Start. ** Только для Astra седан.	
		Zafira B (c'05→) *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	Слейв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh		
	1312	Corsa D (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh		
		Signum (c'02→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-	•	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-		
		Vectra C (c'02→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	
	1313	Astra J ('10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-	•	
		Insignia (c'09→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	•	
1319		Insignia (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•			•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	•	* Наличие функции зависит от комплектации	
1324		Insignia Country Tourer (c'14→)	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•			•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	•	** Необходимо двойное нажатие соответствующей кнопки на штатном брелока	
1313		Meriva ('10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•		•	-	-	-	•	•	•	•	-	-	•	**** Только в режиме охраны код 1313 команды цз при выкл зажигания управляют штатной охранной системой		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																													
OPEL	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
	1318	Mokka ('12→14)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●			●	●	—	—	●	●	—	●	—	—	●		Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh
	1319	Mokka ('14→16)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●			●	●	—	—	●	●	—	●	—	—	—		
	1313	Zafira C ('12→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*	●	●	●	—	●		●	●	●	—	—	●	●	****	●	—	—	—	●	
	1314	Antara (c'07→)	●	●	●	●	***	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	* Функция доступна только при выключенном зажигании *** Зависит от комплектации Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
	4216	Vivaro (c'06→16)	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	4215	Vivaro (c'16→)	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Только при включенном зажигании Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 6 контакт, CAN Low -14 контакт.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания			
			Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1327	Astra K ('16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•			•	•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh	
1327	Mokka X ('16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•			•	•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания												
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
PEUGEOT	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	207, 307, 407, 807 (с'06→)	● *	● *	● *	● *	—	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	—	—	—	—	—	—	—	● *	A	—	—	—	—	—	—	—	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации)
		308 (с'07→)	● *	● *	● *	● *	—	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	—	—	—	—	—	—	● *	A	—	—	—	—	—	—	—	Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном
		3008 (с'09→)	● *	● *	● *	● *	—	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	—	—	—	—	—	—	● *	A	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
		408 (с'12→)	● *	● *	● *	● *	—	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	—	—	—	—	—	—	● *	A	—	—	—	—	—	—	—	
		508 (с '12→)	● *	● *	● *	● *	—	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	—	—	—	—	—	—	—	● *	—	—	—	—	—	—	—	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием.
		607 (Z9) (с'05→)	● *	● *	● *	● *	—	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	—	—	—	—	—	—	● *	A	—	—	—	—	—	—	—

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания			
			Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	Expert (c'07→12)	• *	• *	• *	• *	-	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	-	-	-	-	-	-	-	• *	A	-	-	-	-	-	-	-	Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном. Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
1726	Partner (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•		•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow	
1715	2008 (с '13→)	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: синий 60-ти контактный разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low	
1714	Expert (с'12→)	•	•	•	•	-	•	•		•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow	
1712	Boxer (с'06→12)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
1717	Boxer (с'13→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																														
PEUGEOT	2211	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слэйв-режим	Слэйв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
		4007 (с'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		4008 (с '12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1 в разъеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания			
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
PONTIAC	2123	Vibe (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-		•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	1112	Cayenne (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-		•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1116	Panamera (c'09→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•				•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	
	1122	Cayenne (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		-		•	-	Г	•	-	•	•	-	-	•	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1125	Cayenne (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		•	-	Г	•	-	-	-	•	-	-	-	*Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
			Pandora DX50/DX50B																													
Porsche	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
	1125	Panamera (c'13→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-		• *	-	Г	•	-	-	-	•	-	-	*Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Слейв работает и при включенном зажигании. Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1134	911 (c'05→12)	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в левой кик-панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Или: витая пара - желтый - CANHigh, черный - CANLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
			Pandora DX50/DX50B																												
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
	1131 1133	Macan (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	—	•	—	•	•	*	Г	•	—	—	•	•	—	•	*Команда комфорт (при выкл зажигания) включает штатную охранную систему Слейв работает и при включенном зажигании. код 1133 - для комплектаций без штатной охранной системы. Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1417	Panamera (c 17→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	•	—	А	—	—	•	—	—	—	—	•	Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Топливо отображается в литрах Подключение к CAN1 слева за кик-панелью, CanHigh - оранжево-зеленый, CanLow - оранжево-коричневый
DN	3711	R3 Nexia (c'15→)	—	—	—	—	—	•	•	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение CAN1 в диагностическом разъеме: 6 - CAN-High, 14 - CAN-Low
	1315	R2 (c'15→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•	•	—	—	—	•	•	—	—	—	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания										
			Pandora DX50/DX50B																												
RAVC	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
1319	R4 (с'15→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	●	●	*	●	—	—	●	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																															
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ				
2316	Kangoo (c'08→)		●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—		—		●	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.			
	Master (c'11→)		●	●		●	●	●	●	●	—	●	—	●	—	—					●	—	Г	—	—	—	—	—	—	—				
	2328	Koleos (c'07→)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—		●		●	—	Г	—	—	—	—	—	—	—				
	4211	Laguna-3 (c'07→)		●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—		—		—	—	Г	—	—	—	—	—	—		—		
		Fluence (c'10→)		●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—			—		●	—	Г	—	—	—	—	—	—		—		
	4212	Megane-3(c'09→15)		●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—		—		●	—	—	—	—	—	—	—	—		—		
		Scenic-3 (c'09→)		●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—		—		
	4213	Latitude (c'10→)		●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—		—		—	—	Г	—	—	—	—	—		—	—	
	4214	Duster (c'11→15)		—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—			—		—	—	—	—	—	—	—	—		—		
	4215	Logan II (c'13→)		●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—		●	●	●	—	А	●	●	—	—	—		—	—	
		Sandero Stepway II (c'13→)		●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—		●	●	●	—	А	●	●	—	—	—	—		—	—	
																																** В зависимости от комплектации		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания			
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
RENAULT		Duster II (c'15→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	**	—	—	•	•	•	•	—	A	•	•	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow
	4217	Kaptur (c'16→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	*	•	•	**	•	—	•	•	•	•	—	A	•	•	—	—	—	—	—	
	4217	Clio (c'16→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	A	—	—	—	—	—	—	—	* В случае МКПП контроль идет по статусу нейтрали. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow
	4218	Kadjar(c'16→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	A	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow
	4218	Megane IV (c'16→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	A	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow
	4218	Talisman (c'16→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	A	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
			4219	Koleos (c'16→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	А	—	—	—	—	—		—
	4216	Trafic (c'07→)	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow	
SAAB	4112	9-3 (c'02→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	*	●	—	—			—	●	**	—	А	—	—	—	—	—	—	—	* статус заведенного двигателя ** Функция доступно только при включенном зажигании Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
SEAT	1111	Altea (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
		Leon (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-		
	1114	Cordoba (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-		-	-	•	-	А	-	-	•	-	-	-	-		
		Ibiza (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-		-	-	•	-	А	-	-	•	-	-	-	-		
	1117	Altea (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	* При актив. упр.штатн.охр.системой, производится имитация постановки в штат.охр. (без запирания лючка бензобака)
		Leon (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	Уровень топлива отображается в литрах
		Alhambra (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		-	•	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1118	Ibiza (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	-	•	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1113	Toledo (c'05 → 09)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	Г	•	•	•	—	—	—	—	—	*При активации функции управления штатной охранной системой Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации. Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1132	Leon (c'13→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	—	—	•	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
			Pandora DX50/DX50B																														
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
1111	Octavia 2 (c'05→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	* При активации упр.штатной охр.системой, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации. Уровень топлива отображается в литрах. Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.		
	1113	Octavia 2 FL (c'09→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	Г	•	•	-	-	-	-			
		Superb (c'09→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	-	Г	•	•	-	-	-		-	
		Yeti (c'10→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	-	Г	•	•	-	-	-		-	
1117	Octavia 2 FL (c'09→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	-	Г	•	•	-	-	-	-	* При разрешении управления штатной охранной системой по CAN происходит имитация постановки на штатную охранную систему без запирания лючка бензобака. Уровень топлива отображается в литрах Запуск предпускового подогревателя по CAN. Подключение к CAN1: витая пара , оранжево-зеленый - CAN-H, оранжево-коричневый CAN-L			
	Superb (c'09→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	-	Г	•	•	-	•	-	-		-		
	Yeti (c'10→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	-	Г	•	•	-	-	-		-		
1114	Fabia (c'05→10)		•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-		-		•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.		
	Roomster (c'06→)		•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-		-		•	-	А	-	-	•	-	-	-	-			

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слэйв-режим	Слэйв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	1115	Fabia (с мая '10→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1118	Fabia (с'10→14) Classic	•	•	•	•	—	•	•	—	•	•	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1121	Octavia Tour (с'10→)	•	•	•	•	—	•	•	—	—	—	—	—	•	•	—	—	•	•	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	*Работает только запуск от штатного брелока Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1123	Superb II (с'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	• ***	Г	•	•	•	—	—	—	—	*При активации упр.штатн.охр.системой Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации.
		Yeti (с'10→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	• ***	Г	•	•	—	—	—	—	***Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																
			Pandora DX50/DX50B																																			
SKODA	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ								
1129	Octavia (c'13→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	*	—	—	•	—	•								
																					* Необходимо диагностическим оборудованием в настройках BCM разрешить снятие штатной охранной системы по CAN. Запуск предпускового подогревателя по CAN Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.																	
																					* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.																	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слыв-режим	Слыв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1129	Kodiaq (c'17→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Webasto Подключение к CAN1 производится в левом порог: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1115	Rapid (c'14→15)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в белом разъеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1129	Rapid (c'15→)		•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кнопки валидатора: 1-зеркало вниз, 2-правый барашек и 3-кнопка селектора Подключение к CAN1 в белом разъеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания			
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3		
	1129	Fabia III (c'14→)	●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 на приборной панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1136	Superb (c'15→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—	●	—	●	—	●	—	●	Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Слейв работает и при включенном зажигании. Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
SSANG YONG	6111	Actyon (c'06→13)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Датчик нейтрали МКПП.	
		Kyron (c'06→)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		Rexton (c'07→)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Actyon (c'14→)	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Датчик нейтрали МКПП. ** Управление и статус дверей, багажника, капота только в комплектациях keyless. Слейв только со штатного брелока. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
6113	Chairman (c'14→)		•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	А *	•	•	•	-	-	-	-	-	* Моргание поворотниками сзади и на зеркалах Подключение к CAN1 в водительском порог: тонкая витая пара белый - high, черный - low.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
2511		Forester (c'09→)	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Наличие функции зависит от комплектации Forester 11 г. подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.
		Impreza (c'08→)	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Наличие функции зависит от комплектации
		Legacy (c'08→)	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.
		Legacy (c'04→10)	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Наличие функции зависит от комплектации
		Outback (c'04→)	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	● ***	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Наличие функции зависит от комплектации *** Функция доступна на а/м с правым рулем

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания						
			Pandora DX50/DX50B																												
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
SUBARU	2512	Tribeca B9 (c'06→) *	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Без keyless Подключение к CAN в черном разъеме над педалью тормоза: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.
	2513	Legacy (c'09→)	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*** Слейв работает по статусу цз, багажник по статусу баганика (необходимо разрешать запрет снятия с охраны без метки)
		Outback (c'10→15)	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	***	***	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2513	Legacy (правый руль) (c'09→)	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—
2514	XV (c'12→)		●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																														
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания		
			Pandora DX50/DX50B																											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
2515	XV (c'12→) keyless	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2515	Forester (c'13→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	*	*	—		—	—	—	—	*	*	*	—	—	—	—	*В комплектациях с бесключевым доступом Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2515	Impreza WRX STI (c'14→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	*	*	—		—	—	—	—	*	*	*	—	—	—	—	*В комплектациях с бесключевым доступом Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2516	Forester (c'09→12) (правый руль)	•	•	•	•	—	•	•	—	—	—	•	•	•	•	•	—		—	—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	Подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.
2517	Impreza WRX STI (c'08→13)	•	•	•	•	—	•	•	—	—	—	—	•	•	*	*	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*В комплектациях с бесключевым доступом Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.
2518	Outback (c'15→)	•	•	•	•	—	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	2521	XV II (GT) (с'17→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—		—	—	—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в разьеме панели приборов: Красный - CanHigh, Синий - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																			Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания	
			Pandora DX50/DX50B																												
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
SUZUKI	2711	Grand Vitara (c'05→12)	•	•	•	•	–	•	–	•	•	•	•	•	•	–	–		–		• *	–	A	•	•	•	•	–	–	–	* Только при наличии штатной сигнализации, работает только при выключенном зажигании. Пошаговое отпирание только при выключенном зажигании Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
		Splash (c'08→)	•	•	•	•	–	•	–	•	•	•	•	•	•	–	–		–		• *	–	A	•	•	•	•	–	–	–	
		Swift (c'05→)	•	•	•	•	–	•	–	•	•	•	•	•	•	–	–		–		• *	–	A	•	•	•	•	–	–	–	
		SX4 (c'06→13)	•	•	•	•	–	•	–	•	•	•	•	•	•	–	–		–		• *	–	A	•	•	•	•	–	–	–	
	2712	Grand Vitara (c'12→)	•	•	•	•	–	•	–	•	•	•	•	•	•	–	–		–		•	–	A	•	•	–	•	–	–	–	
		Kizashi (c'11→) keyless	•	•	•	•	–	•	–	•	•	•	•	•	•	–	–		–		•	–	–	•	•	–	•	–	–	–	
		Swift (c'11→) keyless	•	•	•	•	–	•	–	•	•	•	•	•	•	–	–		–		•	–	–	•	•	–	•	–	–	–	
2713	SX4 (c'14→)	•	•	•	•	–	•	–	•	•	•	•	•	•	•	–	–		–		•	–	–	•	•	–	• *	–	–	–	* Только при разрешении управления штатной охранной системой Пошаговое отпирание только при выключенном зажигании Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2713	Vitara (c'15→)	•	•	•	•	–	•	–	–	•	•	•	–	•	•	•	–		–		•	–	–	•	•	–	–	–	–	–	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																		
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания							
			Pandora DX50/DX50B																															
		Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
TOYOTA			Voxy (c'07→13)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	*	—	—			—		●	●	A	—	—	—	—	—	—	—	CanHigh, контакт №14-CanLow	
			Wish (c'09→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—			—		●	●	A	—	—	—	—	—	—	—		
	2112		Avenis (c'09→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—		●	●	—	—	A	●	●	●	—	—	—	—	* В автомобилях Toyota Avenis (c'10→). Топливо отображается в литрах Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2113 или 2123		Land Cruiser 200 (c'08→10)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—		●	●	*	A	—	—	—	—	—	●	—	*В зависимости от комплектации ** В зависимости от комплектации - только водительское стекло Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	2123		Land Cruiser 202 (c'12→15)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	●	●	*	A	—	—	—	—	—	●	—		
	2111		RAV4 (c'06→12)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—		●	●	**	A	●	●	*	—	—	—	—		
	2113		Urban Cruiser (c'09→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	2111		Highlander (c'08→13)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—		●	●	**	A	—	—	—	—	—	●		—
	2113		Tundra (c'08→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—		●	—	—	—	—	—	—	—	●	—		
	2113		Matrix (c'08→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—		●	●	*	A	—	—	—	—	—	—	—	
			LC Prado J150 (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A	●	●	—	—	—	●	—	* Открытие правой сдвижной двери ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																													
Код		Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
2114 2128		Sienna (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•		•	•	A	•	•	—	—	—	• **	—	Fortin, iDatalink Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
		Venza (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	—	—	• **	—	* только при включенном зажигании ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink	
		Estima (c'06→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•		•	• *	A	—	—	—	—	—	• **	—	Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 — CanLow.	
2114		Porte (c'12→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	• *	—	•	—		•	•	A	—	—	—	—	—	—	—	—	* при отпирании багажника со штатного брелока Пандора снимается с охраны. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 — CanLow.
2137		Prius (ZVW30) (c'10→)	•	•	•	•	• *	•	•	•	•	•	•	• **	•	—	—	•	—		•	•	A	•	•	—	—	—	—	—	—	*В зависимости от комплектации ** статус "ready"
2116		Sai (c'09→)	•	•	•	•	• *	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—			•	• *	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
		Verso (c'09→)	•	•	•	•	• *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—		•		•	—	A	—	—	—	—	—	—	—	
		Alphard (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•			•	• *	A	—	—	—	—	—	•	—	*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	2117	Land Cruiser 200 (c'10→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	A	-	-	-	-	-	•	-	* При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
		Sequoia (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•			•	•	A	-	-	-	-	-	•	-	*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	2118	Auris (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-		•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
		Camry (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	A	-	-	•	-	-	-	-	-	Топливо индицируется в литрах * Для комплектации keyless ** Кнопка отпирания на крышке багажника; рычаг селектора вправо от положения "Р" при выключенном зажигании. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
		Corolla (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	-	* Для комплектации keyless ** Кнопка отпирания на крышке багажника; рычаг селектора вправо от положения "Р" при выключенном зажигании. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания										
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после AZ		
2121		Prius (XW50) (c'15→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN на приборной панели: CanHigh - голубой , CanLow - белый.
		Highlander (c'14→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	*	A	—	—	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации - только водительское стекло ** Рычаг селектора вправо от положения "P" при выключенном зажигании. Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow. На RAV4 с 2015 г. подключение к CAN1 в жгуте за приборной панелью: CanHigh - зеленый, CanLow - белый.
		Hilux (c'15→) keyless	•	•	•	•	—	—	•	•	—	•	•	•	•	•	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Hilux (c'15→) без keyless	•	•	•	•	—	—	•	—	—	•	—	•	•	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		RAV4 (c'13→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	•	•	*	A	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Auris (c'12→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	—	•	*	A	—	—	—	—	—	—	—	
		Ractis (c'10→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	—	•	*	A	—	—	—	—	—	—	—	—

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
TOYOTA	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	2121	C-HR (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	-	•	A	-	-	-	-	-	-	-	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1 слева от руля на BCM 30-пиновый разъем: CanHigh - зеленый, CanLow - голубой.
	2124	Crown (S200) (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-	-	-	-	•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	* Для гибрида контролируется статус состояния "ready" Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2125	Crown (S180) (c'03→09)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2126	Corolla Axio (c'06→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации ** Только при включении зажигания Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2514	GT86 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2115	Mark_X (c'07→09)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	2121	Mark_X (c'09→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—		•		•	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	2129	Prius (NHW20) (c'07→10)	—	—	—	—	—	—	•	•	—	—	—	—	*	—	—	—		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Статус "Ready" Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	2133	Estima (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—		—		•	—	A	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2134	Harrier (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—		—		•	—	A	•	•	—	—	—	—	—	* статус "ready" Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2141	Land Cruiser 200 рестайлинг II (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	*Слейв по багажнику снимает систему с охраны ** Поднятие стекол и складывание зеркал Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: За щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
			Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
			•	•	•	•	—	• **	—	—	—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	•	• *	—	—	—	—	—	•	—	—	—	*Функция доступна в режиме ТТ, ПЗ, "программная нейтраль". **Подключить в соответствии с картой установки. Подключение к CAN в диагностическом разъеме №6 - CanHigh (серый), контакт № 14 - CanLow (коричнево-белый) или на приборной панели Подключение к LIN: в жгуте за приборной панелью (коричнево-красный провод). На комплектациях без LIN-шины (где на панели водительской двери нет триггерного управления цз) доступно только определение статуса тахометра по CAN.
			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	•	Г	•	•	•	—	—	—	—	—	* Кроме а/м Passat Variant Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	•	Г	•	•	•	—	—	—	—	—	
			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	•	Г	•	•	•	—	—	—	—	—	
	1111	Caddy (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	•	Г	•	•	•	—	—	—	—	—	
		Golf 5 (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	•	Г	•	•	•	—	—	—	—	—	
		Jetta (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	•	Г	•	•	•	—	—	—	—	—	
		Passat B6 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	•	Г	•	•	• *	—	—	—	—	—	
		Passat CC (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	•	Г	•	•	•	—	—	—	—	—	
		Tiguan (c'07→09)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	•	Г	•	•	—	—	—	—	—	—	
		Touran (c'03→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	•	Г	•	•	•	—	—	—	—	—	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
VOLKSWAGEN	1112	VW Touareg (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-		•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	Слейв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1113	Golf 6 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	*	•	-	-	-	-	* При активации упр.штатн.охр.системой, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания.
		Jetta (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	*	•	-	-	-	-	Уровень топлива отображается в литрах.
		Passat (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	*	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
		Tiguan (c'09→10)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	*	•	-	-	-	-	
	1114	Multivan (c'05→10)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-		-		•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
		Polo (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-		-		•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	
		T5 & Caravelle (c'05→10)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-		-		•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	
		Polo (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		•		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Управление по CAN (при наличии потолочного штатного пульта), или по шине W-BUS
Polo Sedan (Highline) (c'10→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		•		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	** Управление по шине W-BUS	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания			
			Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.		
1115	Multivan (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—		●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—		—	Уровень топлива отображается в литрах. Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	Amarok (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—		●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—		—	
	Beetle (c'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—		●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
	Scirocco (c'09→)	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	Г	●	●	—	—	—	—	—	—		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	1117	Passat (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	•	Глушение от штатного брелока невозможно * При актив.упавления штаткой производится имитация постановки в штат.охран. (без запирания лючка бензобака) Запуск предпускового подогревателя по CAN Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
		Tiguan (c'10→16) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	Г	•	•	•	-	•	-	•	
		Golf6 (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	•	
		Jetta (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	Г	•	•	•	-	-	-	•	
		Touran (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	
	1124	Passat (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	А	•	•	•	-	-	-	•	Глушение от штатного брелока невозможно Запуск предпускового подогревателя по CAN Уровень топлива отображается в литрах
		Passat CC (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	А	•	•	•	-	-	-	•	
	1127	Passat (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	Г	•	-	•	-	-	-	•	Глушение от штатного брелока невозможно. Запуск предпускового подогревателя по CAN Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
		Tiguan (c'10→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	Г	•	-	•	-	•	-	•	
		Golf6 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	Г	•	-	•	-	-	•	
		Jetta (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	Г	•	-	•	-	-	-	•	
	1118		Polo Sedan (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
			Pandora DX50/DX50B																													
VOLKSWAGEN	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
	1135	Polo Sedan компл. Sochi Edition (с'13→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		Подключение к CAN1: в разъёме "В" центрального модуля в свободные пины 20 - CAN-HIGH (оранжево-зеленый), 21 - CAN-LOW (оранжево-коричневый)
1131 1133	Touareg (с'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	•	• *	Г	•	—	•	—	•	—	•	—	•	*Команда комфорт (при выкл зажигания)включает штатную охранную систему *** Отображается в литрах Слейв с брелока работает и при включенном зажигании Код 1133 для комплектаций без штатной охранной системы Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания		
			Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	5212	Crafter (2E) (c'06→)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	–	–		–		•	–	A	•	•	•	–	–	–	–	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
	1128	Golf7 (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•	•	–	•	–	–	–	•	–	–	Слейв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1136	Passat B8 (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•	•	–	–	•	–	•	–	–	–	•	Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1136	Tiguan (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•	•	–	–	•	–	•	–	•	–	•	Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
			Pandora DX50/DX50B																														
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слэйв-режим	Слэйв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
1511	S60 (c'05→)	XC70 (c'05→08)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	
		V70 (c'05→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—		
		S80 (c'05→14)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•	—	—	•	•	•	—	—	—	—		—
		XC90 (c'05→14)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•	—	—	•	•	•	—	—	—	—		—
		1512	S40 (c'07→)	V40 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—		—
C30 (c'07→)	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
C70 (c'07→)	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1513	XC70 (c'08→11)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	•	—	—	•	•	—	•	•	—	—	—
1514	S60 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	—	•	—	* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей Управление Webasto осуществляется по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания			
			Pandora DX50/DX50B																												
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
VOLVO	1515	XC60 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•		•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Без запираения багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей (без запираения багажника) Управление Webasto осуществляется по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
	1519		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		•	•	-	•	•	-	-	•	•	-	•	
	1516	XC60 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-		-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей Управление Webasto осуществляется по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
		XC70 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-		-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	
1516		S80 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-		-	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей *** При отпирании багажника с keyless снимается с охраны и штатка и Пандора Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания										
			Pandora DX50/DX50B																												
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
	1517	V50 (с'04→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●	●	●	●			● **	—	—	● ***	● ***	—	●	—	—	—	*Статус заведенного двигателя ** Без запирания багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей и складыванием зеркал (без запирания багажника) Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
	1518	S40 (с'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●	●	●			● **	●	—	● ***	● ***	—	—	—	—	—	*Статус заведенного двигателя ** Без запирания багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей (без запирания багажника) Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	
	1521	V40 (с'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—	● *	● *	—	—	● **	—	●	* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей ** управление по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания		
			Pandora DX50/DX50B																												
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
1523	XC90 (с'15→)		●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—	—	●	●	—		—		●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	* управление по CAN Подключение к CAN1: под сидением или за бордачком CanHigh - фиолетово-белый, CanLow - фиолетово-салатовый